

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Саянскхимпласт" (37. Производственная лаборатория технической диагностики)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1711	17	0	3	14	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	3107	39	0	3	36	0	0	0	0
из них женщин	1100	2	0	0	2	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	45	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	37. Производственная лаборатория технической диагностики																						
	<i>1. Руководители, специалисты</i>																						
2234	Начальник лаборатории (в промышленности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2235	Заместитель начальника лаборатории (в промышленности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2236	Начальник лаборатории (не разрушающих методов кон-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	троля)																							
2237	Мастер (по технической диа- гностике)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	
2238	Мастер (по технической диа- гностике)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	
2239	Механик (по технической диа- гностике)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	
2240	Механик (по технической диа- гностике)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	
	2. Рабочие																							
2241	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2242	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2243	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2244	Дефектоскопист по магнитно- му и ультразвуковому контро- лю 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
2245	Дефектоскопист по магнитно- му и ультразвуковому контро- лю 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
2246	Дефектоскопист по магнитно- му и ультразвуковому контро- лю 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
2247	Дефектоскопист по магнитно- му и ультразвуковому контро- лю 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
2248	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
2249	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
2250	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 09.01.2018