

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Саянскхимпласт" - Структурное подразделение: Рудник

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
69. Служба директора по производству					
1. Рудник					
3118. Технолог	По обеспеченности средств индивидуальной защиты на рабочем месте: В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках, оголовках скважин.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимо заменить валенки на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 45⁰С или аналоги. 2. Заменить куртку и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепленной прокладке, на костюм мужской зимний «Оператор» для защиты от пониженных температур, нефти и статического электричества (куртка + полукombineзон) с отстегивающей подкладкой или аналоги. 			
3119. Буровой супервайзер	По обеспеченности средств индивидуальной защиты на рабочем месте: В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках, оголовках скважин.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимо заменить валенки на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 45⁰С или аналоги. 2. Необходимо заменить зимние перчатки на перчатки JokaPolar™ Jokamioviou JOKASAFE с вкладышами или аналоги. 3. Заменить костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм мужской летний «Ойл Стат 2» для защиты от нефти и стати- 			

		<p>ческого электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p> <p>4. Заменить куртку и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утеплённой прокладке, на костюме мужской зимний «Ойл Стат 2» для защиты от пониженных температур, нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p> <p>5. Необходимо выдавать зимний подшлемник.</p>			
<p>3120. Ведущий геофизик</p>	<p>По обеспеченности средств индивидуальной защиты на рабочем месте: В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках и оголовках скважин.</p>	<p>1. Необходимо заменить валенки на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 45⁰С или аналоги.</p> <p>2. Необходимо заменить зимние перчатки на перчатки JokaPolar™ Jokamuovioy JOKASAFE с вкладышами или аналоги.</p> <p>3. Заменить костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм мужской летний «Ойл Стат 2» для защиты от нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p> <p>4. Заменить куртку и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утеплённой прокладке, на костюме мужской зимний «Ойл Стат 2» для защиты от пониженных температур, нефти и статического элек-</p>			

		тричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги. 5. Необходимо выдавать зимний подшлемник.			
3122. Старший мастер буровой	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.			
	В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках и оголовках скважин.	1. Необходимо заменить валенки на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 45 ⁰ С или аналоги. 2. Необходимо заменить зимние перчатки на перчатки JokaPolar TM Jokamioviou JOKASAFE с вкладышами или аналоги. 3. Заменить костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм мужской летний «Ойл Стат 2» для защиты от нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги. 4. Заменить куртку и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепленную прокладке, на костюм мужской зимний «Ойл Стат 2» для защиты от пониженных температур, нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги. 5. Необходимо выдавать зимний подшлемник.			
3123. Старший мастер буровой	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.			

	<p>В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках и оголовках скважин.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимо заменить валенки на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 45⁰С или аналоги. 2. Необходимо заменить зимние перчатки на перчатки JokaPolar™ Jokamuovioy JOKASAFE с вкладышами или аналоги. 3. Заменить костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм мужской летний «Ойл Стат 2» для защиты от нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги. 4. Заменить куртку и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепленной прокладке, на костюм мужской зимний «Ойл Стат 2» для защиты от пониженных температур, нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги. 5. Необходимо выдавать зимний подшлемник. 			
<p>3124. Наладчик геофизической аппаратуры</p>	<p>В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках и оголовках скважин.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимо заменить валенки на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 45⁰С или аналоги. 2. Необходимо заменить зимние перчатки на перчатки JokaPolar™ Jokamuovioy JOKASAFE с вкладышами или аналоги. 3. Заменить костюм для защиты от общих производствен- 			

		<p>ных загрязнений и механических воздействий на костюм мужской летний «Ойл Стат 2» для защиты от нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p> <p>4. Заменить куртку и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утеплённой прокладке, на костюм мужской зимний «Ойл Стат 2» для защиты от пониженных температур, нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p> <p>5. Необходимо выдавать зимний подшлемник.</p>			
3125. Машинист буровой установки	<p>Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.</p>	<p>Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.</p>			
	<p>В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках и оголовках скважин, оборудование.</p>	<p>1. Необходимо заменить сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 20⁰С на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до – 45⁰С или аналоги.;</p> <p>2. Необходимо заменить зимние перчатки на перчатки JokaPolar™ Jokamuviou JOKASAFE с вкладышами или аналоги.</p> <p>3. Заменить костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм мужской летний «Ойл Стат 2» для защиты от нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p>			

		<p>4. Заменить куртку и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утеплённой прокладке, на костюме мужской зимний «Ойл Стат 2» для защиты от пониженных температур, нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p> <p>5. Необходимо выдавать зимний подшлемник.</p>			
<p>3126. Помощник машиниста буровой установки</p>	<p>Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.</p>	<p>Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.</p>			
	<p>В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках и оголовках скважин, оборудование.</p>	<p>1. Необходимо заменить сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 20⁰С на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до – 45⁰С или аналоги.;</p> <p>2. Необходимо заменить зимние перчатки на перчатки JokaPolar™ Jokamioviou JOKASAFE с вкладышами или аналоги.</p> <p>3. Заменить костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм мужской летний «Ойл Стат 2» для защиты от нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p> <p>4. Заменить куртку и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на</p>			

		<p>утеплённой прокладке, на костюме мужской зимний «Ойл Стат 2» для защиты от пониженных температур, нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p> <p>5. Необходимо выдавать зимний подшлемник.</p>			
3127. Бурильщик капитального ремонта скважин	<p>Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума</p>			
	<p>В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках и оголовках скважин, оборудование, труба.</p>	<p>1. Необходимо заменить сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 20⁰С на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до – 45⁰С или аналоги.;</p> <p>2. Необходимо заменить зимние перчатки на перчатки JokaPolarTM Jokamioviou JOKASAFE с вкладышами или аналоги.</p> <p>3. Заменить костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм мужской летний «Ойл Стат 2» для защиты от нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p> <p>4. Заменить куртку и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утеплённой прокладке, на костюме мужской зимний «Ойл Стат 2» для защиты от пониженных температур, нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p>			

		5. Необходимо выдавать зимний подшлемник.			
3128. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
	В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках и оголовках скважин, оборудование, труба.	1. Необходимо заменить сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 20 ⁰ С на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 45 ⁰ С или аналоги.; 2. Необходимо заменить зимние перчатки на перчатки JokaPolar™ Jokamuovioy JOKASAFE с вкладышами или аналоги. 3. Заменить костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм мужской летний «Ойл Стат 2» для защиты от нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги. 4. Заменить куртку и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепленной прокладке, на костюм мужской зимний «Ойл Стат 2» для защиты от пониженных температур, нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги. 5. Необходимо выдавать зимний подшлемник.			
3129. Регулировщик работы скважин	В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках и оголовках скважин, оборудование, труба.	1. Необходимо заменить валенки на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до - 45 ⁰ С или аналоги.;			

		<p>2. Необходимо заменить зимние перчатки на перчатки JokaPolar™ Jokaμovioy JOKASAFE с вкладышами или аналоги.</p> <p>3. Заменить костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм мужской летний «Ойл Стат 2» для защиты от нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) или аналоги.</p> <p>4. Заменить куртку и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепленную прокладку, на костюм мужской зимний «Оператор» для защиты от пониженных температур, нефти и статического электричества (куртка + полукомбинезон) с отстёгивающей подкладкой или аналоги.</p> <p>5. Необходимо выдавать зимний подшлемник.</p>			
3130. Оператор по поддержанию пластового давления.	В связи с условиями работы, на рабочем месте, имеется изливающаяся жидкость (рассолы, нефтепродукты) из скважины на рабочих, бетонных площадках и оголовках скважин, оборудование, труба.	1. Необходимо заменить валенки на ботинки кожаные с защитным подноском с натуральным мехом.			
2. Участок по приготовлению и розливу химических жидкостей					
3132. Машинист выдувных машин	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
3133. Машинист выдувных машин	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			

3135. Печатник трафаретной печати	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
	В связи с условиями работы, работа с красками и нерастворителями на рабочем месте.	1. Необходимо заменить перчатки с точечным покрытием на перчатки с латексным покрытием; 2. Включить в норму выдачи крем регенерирующий (защитный).			
3136. Грузчик	В связи с отгрузкой готовой продукции в ж/д, авто транспорт на открытом воздухе в зимний период времени.	1. Необходимо заменить ботинки на сапоги кожаные с защитным подноском с натуральным мехом до -45°C или аналоги.			

Дата составления: 20.02.2021